

Ez2Go Instrucciones

EZ2go Los laxantes son:

- (4) bolsas de EZ2go Hydro-Lax (VERDE)
- (2) bolsas de EZ2go Stimu-Lax (ROJO)
- (1) bolsa de EZ2go Cero (ORO)
- (1) botella de mezcla

Por favor, siga las instrucciones cuidadosamente.

Si usted está tomando medicamentos (incluyendo ácido acetilsalicílico (aspirina) y de los productos que lo contienen), suplementos de hierro o Pepto-Bismol, consulte a su médico para obtener instrucciones adicionales antes de iniciar este procedimiento.

- Si usted es diabético y que está tomando insulina o medicamentos orales, por favor no lo tomes en el mismo día del procedimiento. —
- No tome anticoagulantes, como Comodín, aspirina o cualquier producto que contiene por lo menos 5 días antes de su operación. Consulte con su médico antes de discontinuación de los medicamentos.
- Tome todos los demás medicamentos a menos que se indique lo contrario por parte del médico. Tomar con un sorbo de agua.

DÍA ANTES DEL EXAMEN:

Dieta Líquida: Esto incluye jugos de frutas colados sin pulpa (manzana, uva blanca, la limonada), el agua, sprite, 7 de pollo, clara / caldo de ternera o caldo, Gatorades o gelatina (NO rojo, morado o naranja,) y té o café (sin los azúcares de la leche o crema de leche). **NINGÚN PRODUCTO LÁCTEO EN DIETA DE LÍQUIDOS CLAROS.**

Paso #1: Por la mañana (7:00 p.m. a 8:00 AM), utilizando la botella de mezcla, combina una (1) bolsa de EZ2go Hydro-Lax (VERDE) de 10 oz. De agua fría en la parte superior de la línea como se indica en la imagen y agitar bien. Beber por completo.

Paso #2: Repita el paso #1 inmediatamente, utilizando otra bolsa de EZ2go Hydro-Lax (verde).

Paso #3: Entre las 4:00 y 5:00 PM, repita el paso #1 cosechadora con una (1) bolsa de EZ2go Stimu-Lax (ROJO)

Paso #4: a 19:00, repita el paso #1, combinar una (1) bolsa de EZ2go Hydro-Lax (VERDE)

Paso #5: Repita el paso #4 inmediatamente, utilizando otra bolsa de EZ2go Hydro-Lax (verde)

Beber por lo menos tres (3) o más 8 oz porciones de líquidos claros antes de retirarse. Usted puede tomar más si gustaría.

DÍA DE EXAMEN:

Paso #6: Seis horas antes del procedimiento, repetir el paso 1, combinar una (1) bolsa de EZ2go Stimu-Lax (rojo). A continuación, abra la bolsa de EZ2go Cero (oro) y tomar la píldora con agua.

Favor de llegar al procedimiento a la hora prevista. Si tiene alguna pregunta llame a su oficina.